

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

แบบ ปร.5

ผู้อำนวยการ ก่อสร้าง เทศบาลตำบลอุดมธรรม

ประเภท งานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก และวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก คลด.

สถานที่ก่อสร้าง อุดมธรรมซอย 2 หมู่ที่ 19 บ้านอุดมธรรม ตำบลกระสัง อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์

หน้างานออกแบบแปลนและรายการ ก่อสร้างเทศบาลตำบลอุดมธรรม

แบบเลขที่ ตามแบบเทศบาลอุดมธรรม

ประมาณราคาคานแบบ ปร.4 จำนวน5..... แผ่น

วันที่ 4 ส.ค. 2560

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุก่อสร้างและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน(บาท)	Factor F	ค่าวัสดุก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน(บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร				
	- ฝ้าโครงการ	1 ฝ้า			ใช้ร่วมกับ Factor F
	- ฝ้าประชิดกันผนังโครงการ	1 ฝ้า			ใช้ร่วมกับ Factor F
	- ท่อระบายน้ำ Ø 0.60 ม.	103,411.86	1.3074	135,200.66	
	- บ่อพัก ขนาดท่อ Ø 0.60 ม.พร้อมฝา	41,993.95	1.3074	54,902.89	
2	ประเภทงานทาง				
	- ถนนกว้าง 3.00 ม.	18,843.71	1.3624	25,672.67	
3	ประเภทงานชลประทาน				
4	ประเภทงานสะพานและท่อเชื่อม				
5	ประเภทงานอื่นๆ				
	เผื่ออื่นใด				
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....%				
	เงินประกันผลงาน.....%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....%				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นงบประมาณ (ราคากลาง)			215,776.21	
	คิดเป็นค่าจ้างงาน			215,000.00	
สองแสนหนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน					


ขนาด หรือ พื้นที่งาน

- ตร.ม.

เฉลี่ยค่าประเภณ

- บาท/ตร.ม.

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง



ลงชื่อ.....ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายอาทิตย์ ตั้งธีรชัย)
ผู้อำนวยการก่อสร้าง

พ.จ.อ.กรรมการ


(จำภิญญ์ ศรีท่ามา)

นักวิชาชำนาญและแผนชำนาญการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายณัฐภัทร์ แซ่ประพัฒน์)

นักวิชาการเกษตรชำนาญการ



ลงชื่อ.....

(นายอดิพงษ์ วิจิทธิพิทยา)

นายกเทศมนตรี

รายละเอียดประมาณราคาท่อระบายน้ำ คสล.

แบบ ปร.4

รายการประมาณราคา ท่อระบายน้ำ คสล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง Ø 0.60 ม.ต่อความยาว 1.00 ม.
สถานที่ก่อสร้าง จุดมธรรมชอย2 หมู่ที่ 19 บ้านจุดมธรรม ตำบลกระสัง อำเภอกะสัง จังหวัดบุรีรัมย์

ที่	รายการ	ปริมาณงาน		ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		จำนวนเงิน (บาท)	หมายเหตุ
		หน่วย	จำนวน	ราคา ต่อ หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา ต่อ หน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานดิน								
	1.1 ดินซุด	ม ³	1.8	0	0	20.53	36.95	36.95	
2	ทรายรองพื้นแน่น	ม ³	0.0375	514.02	19.276	91	3.41	22.69	
3	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 180 กก./ตร.ซม.	ม ³	0.0938	1,635.51	153.33	306	28.6875	182.02	
4	ปูนทรายลาดท่อ								
	4.1 ปูนทรายยาแนว	ม ³	0.01	879.73	8.79732	0	0	8.80	
5	ท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ศก.Ø 0.60ม.มอก.ชั้น3	ท่อน	1.00	504.67	504.67	345	345.00	849.67	
	วางและกลบกลับ								
รวมราคาต่อ1ท่อน								1100.13	
จำนวนท่อศก.Ø0.60ม. ทั้งหมด 94 ท่อน								103,411.86	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
(นายอาทิตย์ ตั้งนัครชัย)
ผู้อำนวยการกองช่าง

ท.จ.อ.กรรมการ
(จ่านาญ ศรีทัญญา)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายอนุวัช แสงประดิษฐ์)
นักวิชาการเกษตรชำนาญการ

ลงชื่อ.....
(นายอดิพงษ์ วุฒิตีพิทยา)
นายกเทศมนตรี

รายละเอียดประมาณราคาค่อพักคสล.(2ทาง)พร้อมฝ้าบ่อ


แบบ ปร.4


รายการประมาณราคาค่อพัก/ฝ้าบ่อ คสล. ขนาด กว้าง 1.20 ม. ยาว 1.00 ม. รองท่อระบายน้ำ เส้นผ่าศูนย์กลาง Ø 0.60 ม.


สถานที่ก่อสร้าง อุบลราชธานี 2 หมู่ที่ 19 บ้านอุดมธรรม ตำบลกระสัง อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์


ที่	รายการ	ปริมาณงาน		ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		จำนวนเงิน (บาท)	หมายเหตุ	
		หน่วย	จำนวน	ราคา ต่อ หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา ต่อ หน่วย	จำนวนเงิน			
1	กนดินซุก	ลบ.ม.	2.79	0	-	20.53	57.28	57.28		
2	กนคอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ (fc' 240 ksc)	ลบ.ม.	0.857	1728.97	1,482.35	306	262.35	1,744.70		
3	กนไม้แบบ(2)	ตร.ม.	1.81	-	-	0	-	-	(ใช้งาน 5 ครั้ง)	
4	ค่าแรงงานไม้แบบ(2)	ตร.ม.	9.05	-	-	115	1,040.75	1,040.75		
5	กนเหล็กเสริม(SR24,SD30)									
	·RB6 (0.222 kg/m.)	กก.	9.07	19.36	175.57	4.1	37.17	212.74		
	·RB9 (0.499 kg/m.)	กก.	104.63	17.42	1,822.43	4.1	428.98	2,251.41		
	·DB12 (0.888 kg/m.)	กก.	29.71	18.52	550.29	3.3	98.05	648.34		
6	ตอกผูกเหล็ก	กก.	3.59	46.73	167.54	0	-	167.54		
7	คอนกรีตชนผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ (fc' 180 ksc)	ลบ.ม.	0.10	1635.51	159.46	306	29.84	189.30		
8	งานทรายชนอัดแน่น	ลบ.ม.	0.195	514.02	100.23	91	17.75	117.98		
9	ท่อ PVC 2"	ม.	0.40	62.85	25.14	0	-	25.14		
10	งานผิวคอนกรีตปรับผิวจากรางเข้ากับผิวจากรวม (ถ้ามี)	ลบ.ม.	-	0	-	0	-	-		
11	L50 x 50 x 4 มม.(18.4kg/ฟ่อน)	ม.	8.50	61.84	525.63	0	-	525.63		
12	ค่าเชื่อมเหล็ก	กก.	26.07	0	-	0	-	-		
13	ทาสีกันสนิม(2ครั้ง)	ตร.ม.	1.70	10.70	18.19	0	-	18.19		
รวมราคาค่อพัก								6,998.99		
จำนวนค่อพักทั้งหมดØ.60ม. ทั้งหมด								6.00 บ่อ	41,993.95	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ  ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
(นายชาติชัย ตั้งฉัตรชัย)
ผู้อำนวยการกองช่าง

ท.จ.อ.  กรรมการ
(ชำนาญ ศรีห่านา)
นักวิชาเทคนิคนโยบายและแผนชำนาญการ

ลงชื่อ  กรรมการ
(นายอนุสิทธิ์ แอมปรีชญาน์)
นักวิชาการเกษตรชำนาญการ

ลงชื่อ  กรรมการ
(นายอดิพงษ์ วิจิทธิพิทยา)
นายกเทศมนตรี

รายละเอียดประมาณราคาก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก

แบบ ปร.4

สถานที่ก่อสร้าง อุทยานซอย 2 หมู่ที่ 19 บ้านอุดมธรรม ตำบลกระสัง อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์
ขนาดความ กว้าง 3.00 ม. ความยาว 17.00 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 51.00 ตารางเมตร

พิจารณาที่ความยาว 10 เมตร

เดิมผิวจราจร = 3.00 เมตร

ที่	รายการ	ปริมาณงาน		ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		จำนวนเงิน (บาท)	หมายเหตุ
		หน่วย	จำนวน	ราคา ต่อ หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา ต่อ หน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานปรับแต่งถนนเดิม	ม ²	30.00	0	-	3.5	105.00	105.00	
2	ทรายรองพื้น	ม ³	1.50	514.02	771.03	91	136.50	907.53	
3	งานดินถมไหล่ทาง	ม ³	0.3	0	-	91	27.30	27.30	ขุดข้างทาง
4	หินคลุกถมไหล่ทาง	ม ³	0.90	378.94	341.05	0	-	341.05	
5	งานคอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ (fc' 240 ksc)	ม ³	4.50	1,728.97	7,780.37	0	-	7,780.37	
6	ค่าปูผิวคอนกรีต	ม ²	30.00	0	-	11.88	356.40	356.40	
7	งานเหล็กเสริม								
	- เหล็กตะแกรงสำเร็จรูป								
	Ø0.20x0.20 ม.กว้าง 3.00 ม.ยาว 50 ม.	ม ²	30.00	24.98	749.53	5	150.00	899.53	
	- Ø RB 15 มม.(1.387 kg/m.)	กก.	9.71	16.15	156.80	3.30	32.04	188.84	
	- Ø DB 16 มม.(1.578 kg/m.)	กก.	0	0	-	0	-	-	
	- Ø RB 19 มม.(2.226 kg/m.)	กก.	0	0	-	0	-	-	
8	ตลาดผูกเหล็ก	กก.	0.91	46.73	42.57	0	-	42.57	
9	วัสดุยาแนวแอสฟัลท์ผสมทราย	ลิตร	1.88	45	84.38	0	-	84.38	
10	ค่าหยอดยางรอยต่อคอนกรีต	เมตร	6	0	-	13.43	80.58	80.58	
11	แอสฟัลท์ทาเหล็ก+จาระบีที่ Dowel Bar	จุด	14	4	56.00	0	-	56.00	
12	ค่าแบบเหล็กข้างติดยาว 2 ซ้ำ	ม.	10	0	-	20.60	206.00	206.00	
13	น้ำมันทาแบบ	ลิตร	0.9	10	9.00	0	-	9.00	
	- ค่าวัสดุและค่าแรง	ม ²	30.00		9,990.71		1,093.82	11,084.53	/ พท.30 ม ²
	- ราคาวัสดุและค่าแรง / ม ²	ม ²	1		333.02		36.46	369.48	
	- ราคา/ความยาว ถนน 1 เมตร	ม ²	3		999.07		109.38	1,108.45	
	- ความยาวถนน	ม.	17		16,984.21		1,859.49	18,843.71	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
(นายอาทิตย์ ตั้งฉัตรชัย)
ผู้อำนวยการกองช่าง

ท.จ.อ. กรรมการ
(จ้านาย ศรีทำเนา)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

ลงชื่อ..... กรรมการ
(นายอนุรักษ์ แซ่ปรีชณาย)
นักวิชาการเกษตรชำนาญการ

ลงชื่อ.....
(นายสิทธิพงษ์ สุทธิพิทยา)
นายกเทศมนตรี

รายละเอียดประมาณราคาป้ายโครงการ

แบบ ปร.4

สถานที่ก่อสร้าง อุดมธรรมชอย2 หมู่ที่ 19 บ้านอุดมธรรม ตำบลกระสัง อำเภอกะสัง จังหวัดบุรีรัมย์

ที่	รายการ	ปริมาณงาน		ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		จำนวนเงิน (บาท)	หมายเหตุ
		หน่วย	จำนวน	ราคา ต่อ หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา ต่อ หน่วย	จำนวนเงิน		
1	ท่อเหล็กกลม Ø 2"	ม.	0.91						
2	ท่อเหล็กสี่เหลี่ยมกลวง 1"x2"	ม.	0.00						
3	เหล็กแผ่นดำ ขนาด 1.20 x 2.40 ม.	แผ่น	1.00						รวมลาวดเชื่อม
4	งานสี(ทารองพื้น 1 เทียวและหาสีจริง 2 เทียว)	จุด	1.00						
5	คอนกรีต f'c 240 กก./ตร.ซม.(รูปลูกบาศก์)	ม ³	0.052						
6	คิ้วหนังสือ	จุด	1.00						
7	งานชุดหลุมคิดตั้งป้าย	ลบ.ม.	0.04						
รวมราคา									

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
(นายอาทิตย์ ตั้งชัยรัมย์)
ผู้อำนวยการกองช่าง

ท.จ.อ.กรรมการ
(ชำนาญ ศรีธานี)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายอนุรักษ์ แอมปรีธภัย)
นักวิชาการเกษตรชำนาญการ


ลงชื่อ.....
(นายอดิพงษ์ ฐิติพิทยา)
นายกเทศมนตรี


รายละเอียดประมาณราคาป้ายประชาสัมพันธ์ก่อนการก่อสร้างโครงการ
สถานที่ก่อสร้าง จุดมอธรรมซอย2 หมู่ที่ 19 บ้านจุดมอธรรม ตำบลกระดัง อำเภอกะดัง จังหวัดบุรีรัมย์


แบบ ปจ.4


ที่	รายการ	ปริมาณงาน		ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		จำนวนเงิน (บาท)	หมายเหตุ
		หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	แผ่นป้ายไวนิลพร้อมตัวหนังสือ (ตามแบบ) ขนาด1.20x2.40 ม	แผ่น	1.00						รวมกับ Factor F
2	โครงไม้เนื้อแข็ง ขนาด1x2"	จุด	1.00						
3	งานติดตั้งป้าย	เหมา	1.00						
รวมราคา									

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ  ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
(นายอาทิตย์ ตั้งนิกรชัย)
ผู้อำนวยการก่อสร้าง

พ.จ.อ.  กรรมการ
(ชำนาญ ศรีทำนา)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

ลงชื่อ  กรรมการ
(นายอนุรักษ์ แอมปรีชญ์)
นักวิชาการเกษตรชำนาญการ

ลงชื่อ  กรรมการ
(นายอติพงษ์ วิจิทธิยา)
นายกเทศมนตรี